


Boletim de Acompanhamento da Chuva em Pernambuco



Precipitação acumulada no período: 01/05/2022 a 27/05/2022

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 570,5 mm (Ipojuca)

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	14,0	327.5	316.80	103%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	19,1	231.5	207.40	112%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	---	258.9	288.40	90%
Cabo (Barragem de Suape)	---	399.0	288.40	138%
Cabo (Pirapama)	39,0	413.2	288.40	143%
Camaraçibe	28,0	369.2	294.60	125%
Goiana (Itapirema - IPA)	3,4	219.0	226.20	97%
Igarassu	10,2	378.2	281.50	134%
Igarassu (Bar.Catucá)	17,9	283.6	281.50	101%
Igarassu (Usina São José)	---	260.2	281.50	92%
Ipojuca	39,8	570.5	294.70	194%
Ipojuca (Suape) - PCD	26,6	427.4	294.70	145%
Itamaracá	3,3	269.9	290.30	93%
Itapissuma	4,6	242.8	276.90	88%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	22,4	438.8	310.10	142%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	27,0	320.2	310.10	103%
Moreno	---	133.5	265.50	50%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	8,7	243.6	325.80	75%
Paulista	2,6	380.6	310.10	123%

Recife (Alto da Brasileira)	---	298.8	328.90	91%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	13,2	356.8	328.90	108%
Recife (Várzea)	---	0.0	328.90	0%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	23,2	274.4	243.80	113%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 409,0 mm (Barreiros - PCD)

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	37,0	262.0	174.50	150%
Aliança	---	160.2	168.90	95%
Amaraji	60,1	301.1	184.30	163%
Barreiros	34,0	230.9	283.10	82%
Barreiros - PCD	29,6	409.0	283.10	144%
Belém de Maria	36,6	319.1	117.20	272%
Buenos Aires	12,0	151.9	158.00	96%
Camutanga	---	148.4	166.60	89%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	12,8	186.8	159.50	117%
Carpina - PCD	7,0	211.6	159.50	133%
Catende	29,5	293.4	153.50	191%
Chã de Alegria	---	190.1	198.20	96%
Chã Grande	---	91.6	124.10	74%
Condado	---	212.1	197.90	107%
Cortês	---	0.0	248.40	0%
Escada	38,0	272.0	235.10	116%
Ferreiros	---	142.7	169.30	84%
Gameleira	52,0	235.6	256.20	92%
Glória do Goitá	5,3	200.6	159.10	126%
Itambé (IPA)	15,0	196.0	178.90	110%
Itaquitinga	10,0	196.7	198.70	99%
Jaqueira	29,0	208.4	112.80	185%
Joaquim Nabuco	35,8	273.0	239.90	114%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	22,2	193.5	135.30	143%
Lagoa do Carro	10,0	138.9	147.20	94%
Macaparana	---	44.5	160.10	28%
Maraial	27,5	216.3	106.60	203%
Nazaré da Mata	9,5	179.7	163.90	110%
Palmares	42,5	236.7	212.00	112%
Paudalho	20,0	272.5	234.50	116%
Paudalho (Barragem de Goitá)	21,2	308.4	234.50	132%
Pombos	---	4.0	98.00	4%

Primavera	45,5	265.0	190.60	139%
Quipapá	32,0	206.8	136.30	152%
Ribeirão	---	79.2	214.70	37%
Ribeirão (Fazenda Capri)	52,0	275.0	214.70	128%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	31,3	322.3	333.80	97%
São Benedito do Sul	40,0	235.3	107.90	218%
São José da Coroa Grande	16,0	97.4	281.60	35%
Sirinhaém	59,8	358.5	318.00	113%
Tamandaré	22,5	278.2	227.80	122%
Timbaúba	10,0	253.5	158.00	160%
Tracunhaém	9,8	183.8	155.90	118%
Vicência	16,0	220.5	161.00	137%
Vitória de Santo Antão (IPA)	---	168.9	138.40	122%
Vitória de Santo Antão - PCD	17,4	162.2	138.40	117%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	50,1	364.6	233.00	156%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 353,2 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	23,8	273.0	93.60	292%
Águas Belas	7,9	88.6	97.20	91%
Águas Belas - PCD	5,6	107.6	97.20	111%
Algoíinha	6,0	93.7	94.30	99%
Altinho	9,4	86.7	84.40	103%
Angelim	17,5	177.0	120.40	147%
Barra de Guabiraba	---	180.1	146.80	123%
Belo Jardim	6,0	69.3	83.20	83%
Belo Jardim (Açude Bituri)	6,7	21.5	83.20	26%
Bezerros	15,0	24.0	65.00	37%
Bom Conselho (IPA)	18,1	104.6	86.00	122%
Bom Jardim	22,7	209.1	193.80	108%
Bonito	27,2	174.4	124.20	140%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	---	0.0	124.20	0%
Bonito (Mata da Chuva)	57,5	353.2	124.20	284%
Brejão (IPA)	23,0	146.9	213.10	69%
Brejão - PCD	18,6	167.8	213.10	79%
Brejo da Madre de Deus	4,4	23.3	84.40	28%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	0,0	0.0	84.40	0%
Buíque	4,8	160.6	120.50	133%

Cachoeirinha	13,5	39.0	61.20	64%
Caetés	13,2	95.3	92.00	104%
Calçados	---	0.0	88.60	0%
Camocim de São Felix	---	66.0	92.90	71%
Canhotinho	---	0.0	123.60	0%
Capoeiras	19,8	118.6	86.30	137%
Caruaru	7,2	98.0	81.40	120%
Caruaru (IPA)	---	0.0	81.40	0%
Casinhas	9,8	120.3	130.80	92%
Correntes	62,0	267.0	146.60	182%
Cumaru	8,0	125.4	74.80	168%
Cupira	16,5	126.5	103.10	123%
Cupira - PCD	---	0.0	103.10	0%
Feira Nova	12,2	160.5	105.00	153%
Frei Miguelinho (IPA)	11,0	64.0	80.60	79%
Garanhuns	23,0	229.8	104.90	219%
Gravatá	9,0	73.7	97.00	76%
Iati	0,0	0.0	85.00	0%
Ibirajuba	13,0	121.5	79.10	154%
Itaiba	0,0	0.0	84.80	0%
Jatauba	---	0.0	68.90	0%
João Alfredo	25,0	233.5	153.60	152%
Jucati	5,0	131.5	69.70	189%
Jupi	19,4	175.1	77.70	225%
Jurema	---	159.6	102.90	155%
Lagoa do Ouro	14,3	168.8	167.80	101%
Lagoa dos Gatos	25,1	101.2	109.10	93%
Lajedo	15,8	91.0	79.60	114%
Limoeiro	17,6	162.9	135.50	120%
Machados	12,9	143.8	173.00	83%
Orobó	18,4	170.0	172.90	98%
Palmeirina	31,0	264.3	142.70	185%
Panelas	36,7	131.6	104.90	125%
Paranatama	18,1	80.1	124.10	65%
Passira	9,2	156.3	82.40	190%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	---	0.0	86.80	0%
Pesqueira	7,5	90.7	95.50	95%
Poção	38,0	82.0	78.80	104%
Riacho das Almas	8,6	115.7	59.60	194%
Sairé	---	32.0	102.00	31%
Salgadinho	8,9	140.8	93.80	150%

Saloá	17,0	167.5	121.80	138%
Sanharó	---	45.8	74.90	61%
Santa Cruz do Capibaribe	1,8	47.7	57.60	83%
Santa Maria do Cambuca	13,2	76.1	94.40	81%
São Bento do Una (IPA)	---	92.1	81.40	113%
São Bento do Una - PCD	---	0.0	81.40	0%
São Caetano	5,0	44.0	77.50	57%
São João	22,1	203.3	114.20	178%
São Joaquim do Monte	---	73.5	109.00	67%
São Vicente Férrer	20,3	177.7	162.60	109%
Surubim	12,5	138.5	93.20	149%
Tacaimbó	5,7	73.6	77.80	95%
Taquaritinga do Norte	14,0	185.0	71.90	257%
Terezinha	28,9	193.6	152.30	127%
Toritama	---	13.4	67.20	20%
Tupanatinga	8,7	113.3	100.70	113%
Venturosa	28,0	103.0	91.00	113%
Vertente do Lério	13,0	160.0	102.30	156%
Vertentes (IPA)	20,0	64.9	95.10	68%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 177,2 mm (Tacaratu (Sítio Gameleira))

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	---	48.0	61.70	78%
Afrânio	---	0.0	13.40	0%
Araripina	9,7	15.5	41.00	38%
Araripina - PCD	2,8	22.2	41.00	54%
Arcoverde (INMET)	17,2	81.7	77.10	106%
Belém de São Francisco (CHESF)	1,0	4.4	32.50	14%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	1,0	27.5	32.50	85%
Belém de São Francisco (IPA)	0,0	9.0	32.50	28%
Betânia	---	2.6	38.70	7%
Bodocó	5,0	10.0	45.30	22%
Brejinho	---	41.0	65.90	62%
Cabrobó	5,0	36.0	32.80	110%
Calumbi	1,9	13.8	91.30	15%
Carnaíba	---	67.0	64.20	104%
Carnaubeira da Penha	3,0	25.0	27.00	93%
Cedro	9,0	25.0	43.40	58%

Custódia	6,1	30.5	54.70	56%
Dormentes	0,0	3.0	17.10	18%
Exu (IPA)	0,0	0.0	52.20	0%
Flores	---	40.0	61.70	65%
Floresta (CHESF)	4,2	21.9	26.90	81%
Floresta (IPA)	2,5	28.2	26.90	105%
Floresta - PCD	---	0.0	26.90	0%
Granito	0,0	0.0	45.60	0%
Ibimirim (IPA)	---	7.4	62.20	12%
Iguaraci	3,0	45.0	63.70	71%
Inajá (CHESF)	7,0	38.8	37.90	102%
Ingazeira	0,0	60.5	61.20	99%
Ipubi	0,0	36.5	48.70	75%
Itacuruba	---	62.0	33.80	183%
Itapetim	0,0	23.0	66.50	35%
Jatobá	---	40.0	90.90	44%
Lagoa Grande (IPA)	0,0	45.3	24.40	186%
Manari	14,0	97.0	64.70	150%
Mirandiba	2,0	22.0	32.20	68%
Moreilândia	11,0	11.0	58.90	19%
Orocó	---	64.2	28.10	228%
Ouricuri	0,0	0.0	35.70	0%
Ouricuri - PCD	---	9.5	35.70	27%
Parnamirim	1,5	37.8	27.60	137%
Petrolândia	---	37.0	75.10	49%
Petrolina	0,1	22.5	9.50	237%
Petrolina (INMET)	0,0	9.0	9.50	95%
Petrolina - PCD	---	0.0	9.50	0%
Quixaba	0,0	45.4	74.70	61%
Salgueiro	3,0	81.8	28.90	283%
Salgueiro - PCD	1,8	82.0	28.90	284%
Santa Cruz da Baixa Verde	12,0	60.0	135.00	44%
Santa Cruz da Venerada	3,0	8.0	23.60	34%
Santa Filomena	5,5	40.6	22.30	182%
Santa Maria da Boa Vista	---	5.4	26.00	21%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	0,0	58.6	26.00	225%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	---	0.0	26.00	0%
Santa Terezinha	2,5	63.5	69.00	92%
São José do Belmonte	2,0	47.0	45.00	104%
São José do Egito (Faz. Muquén)	---	0.0	58.00	0%
São José do Egito (IPA)	---	28.5	58.00	49%

São José do Egito - PCD	---	0.0	58.00	0%
Serra Talhada	1,5	9.2	50.60	18%
Serra Talhada (IPA)	---	0.0	50.60	0%
Serra Talhada - PCD	---	15.4	50.60	30%
Serrita	2,0	48.0	40.10	120%
Sertânia	0,0	26.6	47.20	56%
Sertânia - PCD	---	0.0	47.20	0%
Solidão	10,8	46.9	69.70	67%
Tabira	3,0	117.0	64.80	181%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	26,0	177.2	98.70	180%
Terra Nova	5,0	42.0	28.30	148%
Trindade	0,0	7.0	37.90	18%
Triunfo	19,0	109.0	152.20	72%
Tuparetama	5,0	111.0	57.90	192%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	3,0	36.9	57.90	64%
Verdejante	0,0	14.0	37.30	38%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	0,4	108.9	280,3	39%

--- Sem informação
PCD – Plataforma de Coleta de Dados